



TKI/282/10.02.03.01/2019

33 § ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIVALKOSKEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN ASEMANSEUDUN KORTTELEISSA 177 JA 178

Khall 20.8.2019
250 §

Asemakaavan muutos koskee Taivalkosken kirkonseudun asemakaavan Asemanseudun osa-alueen kortteleita 177 ja 178 ja niihin liittyviä liikenne-, katu-, virkistys- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Taivalkosken kirkonseudun asemakaavan Asemanseudun osa-alueen korttelit 177 ja 178 ja niihin liittyvät liikenne-, katu- ja virkistysalueet.

Asemakaavan muutoksesta on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Asemanseudulla sijaitsevan sahan alueen kehittäminen.

Suunnittelualue sijaitsee Posiontien varressa Taivalkosken taajaman pohjoispuolella. Suunnittelualueella sijaitsee Pölky Oy:n omistama saha. Alueen kaakkoiskulmalla on Taivalkosken Voima Oy:n lämpölaitos. Suunnittelun kohteena on sahan ja lämpölaitoksen alue ympäristöineen. Suunnittelu koskee myös liikennejärjestelyjä ja toteutumattomien teollisuustonttien sekä Raamitien alueita.

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 46 ha. Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan Taivalkosken kunnan omistuksessa. Rautatiealue on valtion omistuksessa.

Asemakaavan muutoksella liitetään alueen eteläosassa olevien toteutumattomien teollisuustonttien alueita sahan teollisuustonttiin. Muutoksella poistetaan myös toteutumaton, koko teollisuusalueen eteläkautta kiertävä Raamitien katuyhteys. Korttelissa 178 olevaa teollisuustonttia laajennetaan hieman radan suunnassa keskustaan päin. Liikenneyhteydet Kiskotieltä rata-alueen yli sahan alueelle tarkistetaan. Sahan toiminta-alueella oleva Sahatie muutetaan tontin sisäiseksi ajoyhteydeksi. Lämpölaitoksen tontille säilyy katuyhteys Kiskotieltä.



Khall 20.8.2019
250 §

Osalliset

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Tässä hankkeessa keskeisiä osallisia ovat:

- Suunnittelualueiden maanomistajat, yritykset ja toimijat
- Kunnan asukkaat, yritykset ja yhteisöt
- Kunnan hallintokunnat
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- Museovirasto
- Pohjois-Pohjanmaan museo
- Väylävirasto
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
- Alueen sähkö-, puhelin- ja vesiyhtiöt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 2.

Kaavaluonnosta koskeva aineisto on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Valmistelijat tekninen johtaja Raimo Varanka, puh. 0400 203 693, ja kunnansihteeri Onerva Heinilahti, puh. 040 860 8951.

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus

- 1) päättää, että kyseinen kaavamuutos käynnistetään;
- 2) päättää MRL:n 62 §:n ja 63 §:n 2 momentin perusteella
 - a) ilmoitettavaksi kysymyksessä olevan asemakaavan muutoksen vireille tulosta internetissä Taivalkosken kunnan kotisivuilla ja Koillissanomissa sekä rautatiealueen omistusta hallinnoivalle Väylävirastolle;



Khall 20.8.2019
250 §

- b) asetettavaksi kaavan valmisteluaineisto yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko kaavaprosessin ajaksi) ja ilmoitettavaksi valmisteluaineiston nähtävillä pidosta internetissä Taivalkosken kunnan kotisivuilla ja Koillissanomissa sekä rautatiealueen omistusta hallinnoivalle Väylävirastolle;
 - c) pyydettyäksi kaavan valmisteluaineistosta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitokselta, Caruna Oy:ltä, Telia Finland Oy:ltä, Väylävirastolta, Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaostolta sekä Taivalkosken kunnan tekniseltä lautakunnalta; ja
- 3) toteaa, että kaavan muuttamisesta aiheutuvat kustannukset jäävät maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n perusteella Taivalkosken kunnan kustannuksiksi.

Kokouskäsitely

Ko. asemakaavamuutosluonnosta koskeva kartta oli nähtävillä kokoushuoneen seinällä.

Kunnanhallitus kuulu tämän asian kohdalla kutsuttuna asiantuntijana teknistä johtajaa Raimo Varankaa kello 17.45 – 17.54. Varanka kertoi muun muassa, että asemakaavan muutos on käynnistetty sen perusteella, että Pölkky Oy:n edustajat olivat ottaneet kuluvan vuoden keväällä yhteyttä ja kertoneet suunnitteilla olevista investointihankkeista. Lisäksi Varanka kertoi, että kaavamuuksessa on lähdetty tarkastelemaan sahan aluetta kokonaisuutena ja että kaavamuuks on saatettu liikkeelle nopeasti sen vuoksi, että ko. hankkeita koskevat rakennuslupa-asiat voidaan käynnistää.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen kaikki kohdat.



Khall 27.1.2020
48 §

Asemakaavaluonnos oli osallisten lausuntoja ja mielipiteitä varten yleisesti nähtävillä 29.8.2019 – 27.9.2019 välisen ajan Taivalkosken kunnantalon hallintopalveluissa ja internet-sivuilla osoitteessa <https://paikkatieto.sweco.fi/docs/taivalkoski/proha/Asemanseutu/> (MRL 62 § ja MRA 30 §). Nähtävillä pitämisestä kuulutettiin 23.8.2019 kunnan kotisivuilla ja sanomalehti Koillissanomissa.

ELY-keskukselle annettiin lisää aikaa lausunnon jättämiseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti sähköpostin välityksellä 11.10.2019, ettei sillä ole huomautettavaa kaavamuuotosluonnoksesta, eikä näin ollen ole tarvetta antaa erillistä lausuntoa. Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoitti sähköpostin välityksellä 23.5.2019 ettei se anna lausuntoa.

Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.

Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot, joihin on laadittu vastineet.

Kaavoittaja SWECO OY (Elina Marjakangas, arkkitehti) on laatinut 14.10.2019 päivätyn vastineen saadusta palautteesta seuraavasti:

LAUSUNNOT

Väylävirasto

Lausunto 25.9.2019/Vuokko, Nuutinen

Väylävirasto on tutustunut asemakaavan muutosluonnoksen ja antaa lausuntonsa rautateiden näkökulmasta.

Suunnittelualue sijaitsee Posiontien varressa Taivalkosken taajaman pohjoispuolella. Suunnittelualueella sijaitsee Pölkky Oy:n omistama saha. Alueen kaakkoiskulmalla on Pölkky Oy:n ja Taivalkosken kunnan yhdessä omistama lämpölaitos. Suunnittelun kohteena on koko Pölkky Oy:n sahan ja lämpölaitoksen alue ympäristöineen. Alueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsee liikenteeltä suljettu Pesiökylä – Taivalkoski -rataosa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Asemanseudulla sijaitsevan Pölkky Oy:n sahan alueen kehittäminen. Sahan teollisuustonttia korttelissa 177 on tarkoitus laajentaa toteutumattoman raamitien



Khall 27.1.2020
48 §

varressa olevien pienempien rakentumattomien teollisuustonttien alueelle. Korttelissa 178 olevaa teollisuustonttia on myös tarkoitus laajentaa hieman kaakkoon. Toteutumattomien katuyhteyksien tarve tutkitaan.

Väylävirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Vastine

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo

Lausunto 23.9.2019/Kovalainen, Sarkkinen

Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.

Taivalkosken taajama-alueella on vuonna 2013 tehty vireillä olevan yleiskaavan tarpeisiin arkeologinen inventointi (Taivalkoski keskusta yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013. Mikrolitti Oy). Nähtävillä olevan kaavaselostuksen (Sweco 9.8.2019) kohdassa 3.2.5 todetaan kyseiseen inventointiin viitaten, että asemakaavan muutosalueelta ei inventoinnissa ole löydetty muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lisäksi muinaisjäännöstiedot on asianmukaisesti tarkastettu Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä 10.6.2019.

Muinaisjäännösrekisterin tiedot perustuvat tehtyihin selvityksiin, eivätkä selvitykset välttämättä ole täysin kattavia. Nyt kyseessä olevaa muutosaluetta vuoden 2013 inventointi on sivunnut vain osittain, mikä käy ilmi inventointikertomuksen sivulta 44, missä on karttaotteena esitetty inventoinnin aikana tarkastetut alueet. Pitäjänkarta viittaa alueella olevaan historiallisen ajan aktiviteettiin ja käytettävissä olevien laserkeilausaineistojen (Korkeusmalli MML/vinovalovarjoste sekä varjostettu korkeusmalli/GTK/Maan-kamara) perusteella alueella on ainakin yksi ilmeinen tervahauta, johon mahdollisesti liittyy myös muita rakenteita. Tervahauta sijaitsee sellaisella muutosalueeseen kuuluvalla alueella, jota ei vuonna 2013 ole maastossa tarkastettu. Vuoden 2013 inventointia ei ainakaan tämän osalta voi pitää kattavana.



Khall 27.1.2020
48 §

Jotta asemakaavan muutoksen alueen arkeologinen kulttuuriperintö tulee kaavassa huomioon otetuksi riittävällä tavalla, tulee alueella tehdä arkeologinen maastoinventointi, joka kattaa sekä mahdolliset esihistorialliset että historiallisen ajan kohteet. Mahdollisesti alueelta todettavien kohteiden aluerajaukset tulee määrittellä niin, että ne voidaan luotettavasti ottaa huomioon kaavaa laadittaessa.

Muinaismuistolain (295/639) 15 §:n perusteella hankkeen toteuttaja vastaa arkeologisten tutkimusten kustannuksista. Tietoa arkeologisten kenttätöiden tilaamisesta sekä arkeologisista toimituksista on Museoviraston verkkosivuilla osoitteessa

<https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen>

Inventoinnin tulee noudattaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita, johon voi tutustua osoitteessa

<https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-laatuohjeet>

Vastine

Asemakaavaa varten tehdään aiempia inventointeja tarkentava arkeologinen maastoinventointi.

Telia Finland Oyj

Lausunto 27.8.2019/Mustonen

Telia Finland Oy:llä on kaavamuuosalueella jonkin kaapelointia. Ajantasaiset kaapelitiedot ja kaapelien näyttöpalvelu on tilattavissa osoitteesta www.verkkoselvitys.fi

Asemakaavan muutokseen Telia Finland Oyj:llä ei ole huomauttamista.

Vastine

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavaratkaisuun. Alueella olevat Telian kaapelit huomioidaan toteutus suunnittelussa.



Khall 27.1.2020
48 §

Caruna Oy

Lausunto 6.9.2019/Vainikka, Rejlers Finland Oy Carunan valtakirjalla

*Nykyinen sähköverkko 20 kV/0,4 kV
Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä ja vaaleanpunaisella värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä ja pistekatkoviivalla ja maakaapelit katkoviivalla.*

Vaikutukset sähkönjakeluun

Kaavan myötä sähkönkäyttö alueella kasvaa ja tämä vaatii alueella mahdollisesti uuden puistomuuntamon.

Johto- ja muuntamovaraukset

Kaavassa on huomioitu uusien puistomuuntamoiden rakentamisen salliminen.

Pyydämme, että kaavaan varataan tarvittavat maa-alueet (n. 20 m²) nykyisille puistomuuntamoille, jotka on esitetty liitteessä 1.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. kaavaluonnoksesta.

Lausuntopyyntö ehdotusvaiheessa

Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto vielä ehdotusvaiheessa.

Vastine

Alueella nykyisin olevat Carunan johdot ja muuntamot huomioidaan kaavassa lukuun ottamatta Ulea Oy:n suunnittelemaa johto- ja muuntamosiirtoja ja uusia muuntamovarauksia, joille osoitetaan kaavaan uudet sijainnit. Puistomuuntamot merkitään kaavakartalle kohdemerkinnöin ja niille varataan suoja-alueet.

Carunalta pyydetään lausunto myös kaavaehdotuksesta.



Khall 27.1.2020
48 §

Kaavaluonnos on valmisteltu kaavaehdotukseksi vastineessa esitetyin tarkennuksin.

Kaavaehdotus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Valmistelija tekninen johtaja Raimo Varanka, puhelin 0400 203 693.

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää

- 1) MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti asetettavaksi asemakaavaehdotus yleisesti nähtävillä 30 päivän ajaksi ja ilmoitettavaksi nähtävillä olostä Koillissanomissa ja internetissä kunnan kotisivuilla sekä kirjeellä rautatiealueen omistusta hallinnoivalle Väylävirastolle; ja
- 2) MRA:n 28 §:n perusteella pyydettyväksi kaavaehdotuksesta lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitokselta, Caruna Oy:ltä, Telia Finland Oy:ltä, Väylävirastolta, Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaostolta sekä Taivalkosken kunnan tekniseltä lautakunnalta.

Tässä asiassa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana rakennustarkastaja Seppo Bulleria §:n 23 käsittelyn jälkeen klo 16.45 – 16.54.

Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Juha Virkkunen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.46.

Ko. kaavamuutosehdotusta koskeva kaavakartta oli nähtävillä kokoushuoneen seinällä.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen molemmat kaksi kohtaa.



Khall 18.5.2020
173 §

Kyseistä kaavamuutosta koskeva kaavaehdotus oli yleisesti nähtävänä 10.2.2020 – 11.3.2020, ja ehdotuksesta pyydettiin lausunnot kunnanhallituksen päätöksen 27.1.2020 § 48 mukaisesti 3.2.2020 päivättyllä kirjeellä. Lausunnot pyydettiin toimittamaan kunnanhallitukselle 11.3.2020 mennessä. Lausunnon kaavaehdotuksesta antoi Telia Finland Oyj, Museo- ja tiedekeskus Luuppi 2 lausuntoa (rakennettu kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema sekä arkeologinen kulttuuriperintö), Caruna Oy:n puolesta valtakirjalla Salla Kokko Rejlers Finland Oy:stä (päivätty 10.12.2019) ja Taivalkosken kunnan tekninen lautakunta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti sähköpostilla 11.3.2020, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa ko. asemakaavan muutosehdotuksesta, eikä näin ollen ole tarvetta antaa erillistä lausuntoa.

Pohjois-Pohjanmaan liitto ei ole antanut lausuntoa ko. kaavaehdotuksesta.

Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei jätetty.

Kaavoittaja on antanut lausuntoihin 27.4.2020 päivätyn vastineen, jossa todetaan seuraavaa:

”Asemakaavaehdotus oli osallisten lausuntoja ja muistutuksia varten yleisesti nähtävillä 10.2.2020 – 11.3.2020 välisen ajan Taivalkosken kunnantalon hallintopalveluissa ja internet-sivuilla osoitteessa <https://paikkatieto.sweco.fi/docs/taivalkoski/proha/Asemanseutu/> (MRL 65 § ja MRA 27 §). Nähtävillä pitämisestä kuultettiin 31.1.2020 kunnan kotisivuilla ja 3.2.2020 sanomalehti Koillissanomissa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti sähköpostitse 11.3.2020, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta, eikä näin ollen ole tarvetta antaa erillistä lausuntoa.



Khall 18.5.2020
173 §

Telia Finland Oyj ilmoitti sähköpostitse 7.3.2020, ettei sillä ole huomauttamista asemakaavan muutokseen.

Kaavaluonnoksesta ei jätetty muistutuksia.

Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot, joihin on laadittu vastineet:

LAUSUNNOT

Pohjois-Pohjanmaan museo

Lausunto 6.3.2020/Kovalainen, Sarkkinen

Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.

Kaavasta sen valmisteluvaiheessa antamassaan lausunnossa (23.9.2019) Pohjois-Pohjanmaan museo edellytti suunnittelu-alueella tehtäväksi arkeologisen maast selvityksen. Syksyllä 2019 tehdyssä selvityksessä (Taivalkoski 2019, Asemanseudun asemakaavan arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Arkeologia Palvelu, 2020) alueella todettiin yksi muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäänös: Jäniskukkuranaho (muinaisjäänösrekisterin kohdetunnus 1000037557), historiallisen ajan tervahautoja, 2 kpl.

Kohde on merkitty asianmukaisesti kaavakartalle VR (Retkeily- ja ulkoilualue) -alueelle sijoittuvana osa-aluerajauksena (sm-pistekatkoviiva). Kaavaselostuksessa muinaisjäänökset käsitellään kohdassa 3.2.5. Siinä kuvataan alueen tutkimushistoria sekä alueella todettu kohde. Kohdetta ei kuitenkaan tarkemmin yksilöidä. Kohtaan tulee lisätä tieto, mistä muinaisjäänöksestä on kysymys lisäämällä vähintään kohteen nimi ja sen kohdetunnus. Kohdassa on myös syytä mainita, että kaavatyön aikana tehty arkeologinen selvitys on kaavan liitteenä. Suositeltavaa on viitata myös Museoviraston ylläpitämään Kulttuuriympäristön palveluikkunaan (kyppi.fi), mistä kohtaa muinaisjäänösrekisterin mukaiset tiedot ovat löydettävissä nimellä tai kohdetunnuksella kohdasta Arkeologiset kohteet.



Khall 18.5.2020
173 §

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen uuden museolain (314/2019) myötä maassamme on siirrytty alueelliseen vastuuseojärjestelmään. Muinaisjäänöksiä koskeva kaavamääräys tulee ajantasaistaa Museoviraston suosittamaan muotoon

"Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäänös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon (Pohjois-Pohjanmaan museo) lausunto."

Myös kaavakartalla on suositeltavaa tuoda esiin, mikä suojelukohde on kyseessä.

Määräyksen alle tulee lisätä kohdetieto:

Jäniskukkuranaho (1000037557), historiallisen ajan tervahautoja, 2 kpl.

Edellä esitetyt huomautukset ovat teknisiä täydennyksiä, eikä niiden huomioon ottaminen edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäväksi.

Vastine

Kaavaan tehdään lausunnossa mainitut tekniset täydennykset:

Arkeologisessa maastaselvityksessä todetun kiinteän muinaisjäänöksen tunnistetiedot kirjataan kaavaselostukseen ja kaavakarttaan. Kaavaselostukseen lisätään maininta kaavan liitteenä olevasta arkeologisesta selvityksestä ja viittaus Kulttuuriympäristön palveluikkunaan.

Muinaisjäänöksiä koskeva kaavamääräys päivitetään Museoviraston suosituksen mukaiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan museo

Lausunto 25.2.2020/Kovalainen, Turpeinen

Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto koskee arvokkaita maisema-alueita ja rakennettua kulttuuriympäristöä.



Khall 18.5.2020
173 §

Asemakaavan muutosalue ei sijaitse arvokkaalla maisema-alueella eikä siellä sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Taivalkosken Asemanseudun osa-alueen kortteleita 177 ja 178 koskevan asemakaavan muutoksen ehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Vastine

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä kaavaan.

Caruna Oy

Lausunto 11.3.2020/Kokko, Rejlers Finland Oy Carunan valtakirjalla

Nykyinen sähköverkko 20 kV/0,4 kV

Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV johdot ovat sinisellä ja vaaleanpunaisella ja 0,4 kV johdot vihreällä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä ja pistekatkoviivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Kaavan myötä sähkönkäyttö alueella kasvaa. Alueella on jo siirretty 20 kV:n johtoja kaavaehdotuksen mukaisesti.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. kaavaehdotuksesta. Pyydämme saada tiedoksi, kun kaava on hyväksytty.



Khall 18.5.2020
173 §

Vastine

Kaavaan korjataan vähäisenä muutoksena eteläosassa olevan sähkölinjan (maakaapeli) sijainti vasta toteutetun siirron mukaisesti. Lausunto ei aiheuta muita toimenpiteitä kaavaan.

Kunta lähettää Carunalle tiedon kaavan hyväksymisestä.”.

Kaavaehdotusta koskeva kaavakartta on esityslistan liitteenä.

Valmistelija hallintosihteeri Mirva Haataja, puhelin 040 860 8951.

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen Taivalkosken Kirkonseudun asemakaavan asemanseudun kortteleissa 177 ja 178.

Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Juha Virkkunen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn lopulla klo 16.55.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

Valt 26.5.2020
33 §

Kaavaehdotusta koskeva kaavakartta on esityslistan liitteenä.

Kunnanhallituksen esitys: Valtuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen Taivalkosken Kirkonseudun asemakaavan asemanseudun kortteleissa 177 ja 178.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.



Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta,
yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.taivalkoski.fi
pvm 28.5.2020 asetetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi
todistaa

Taivalkoskella 1.6.2020

Virallisesti



Salme Hannula
Salme Hannula
keskusarkistonhoitaja



VALITUSOSOITUS/Kunnallisvalitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet	<p>Tähän päätökseen tyytymätön saa tehdä kunnallisvalituksen. (Kuntal 410/2015, 135 § 1 mom.) Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.</p>	
Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Valitusviranomaisena, osoite ja postiosoite, puhelinnumero, faksi ja sähköposti</p> <p>Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Puhelin: 029 56 42800 Faksi: 029 56 42841</p> <p>Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Valitusaika 30 päivää</p>	
	<p>Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Kuntal 410/2015, 138 §) Tämän päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten ja kuntalaisten tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. (Kuntal 410/2015, 140 § 3 mom ja MRL 188 § 4 mom.)</p>	
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen yleiseen tietoverkkoon	<p>Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon pvm 28.5.2020</p>	
Tiedoksianto asianosaiselle	<p>Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntal 410/2015, 139 § ja HallintoL 434/2003, 59 §) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja</p> <p>Lähetetty asianosaisen suostumuksella sähköpostilla (laki sähköisestä asioinnista 13/2003 19 §), pvm/tiedoksiantaja</p>	<p>Asianosainen</p>
	<p>Luovutettu asianosaiselle¹⁾ Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus</p>	<p>Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus</p>



	Muulla tavoin, miten
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet. <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p>
Lisätietoja	<p>Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (260 euroa vuonna 2020).</p>

- 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan todisteellisenä tiedoksi Kuntal (410/2015) 137 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.
Viranomaiselle jää kaksoiskappale.